

Polgármesterétől
135

Telefon: (53) 360-

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

E-mail: abony@abony.hu

Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szavazás: egyszerű/minősített többség

TÁJÉKOZTATÓ

az Abony városában 2026. június 28. és július 2. között elrendelt I. fokozatú vízfogyasztási korlátozásról, a megtett intézkedésekről, valamint javaslat a víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges további intézkedések megtételére

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés célja

Az elmúlt hetek rendkívüli időjárási körülményei ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a biztonságos ivóvízellátás ma már nem csupán közszolgáltatási kérdés, hanem a település működésének, a lakosság egészségének és életminőségének egyik alapvető feltétele.

A DAKÖV Kft. tapasztalatai alapján az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak azok a szélsőséges időjárási helyzetek, amikor a napi vízfogyasztás rövid idő alatt 50–100%-kal is meghaladja az átlagos értéket. A klímaváltozás következtében várható, hogy az ilyen időszakok a jövőben nem kivételes események lesznek, hanem rendszeresen ismétlődő üzemeltetési kihívást jelentenek

2026 júniusának végén Abony városában – a DABAS és Környéke Vízügyi Kft. (a továbbiakban: DAKÖV Kft.) szakmai kezdeményezésére – ideiglenesen I. fokozatú vízfogyasztási korlátozást kellett elrendelnem annak érdekében, hogy városunk teljes közigazgatási területén folyamatosan biztosítható maradjon az egészséges ivóvízellátás.

A korlátozás néhány nap elteltével megszüntethető volt, azonban a kialakult helyzet **egyértelműen rámutatott arra, hogy a rendkívüli hőség okozta csúcsterhelések kezelése hosszú távon kizárólag üzemeltetési intézkedésekkel már nem oldható meg.** A tapasztalatok alapján fontos a városi ivóvízhálózat jelenlegi műszaki állapotának, a fejlesztési lehetőségeinek, valamint a finanszírozási korlátok áttekintése mellett szükséges a határozott és hosszútávú intézkedésekre való figyelemfelhívás.

Jelen előterjesztés célja ezért kettős.

Egyrészt részletes tájékoztatást kíván adni a Képviselő-testület számára a vízfogyasztási korlátozás elrendelésének okairól, az önkormányzat és a DAKÖV Kft. által megtett intézkedésekről, valamint a jelenlegi helyzetről.

Másrészt javaslatot tesz arra, hogy Abony Város Önkormányzata a jövőben is aktívan képviselje a város érdekeit a víziközmű-fejlesztések ügyében, és kezdeményezze, hogy a következő hazai és európai uniós fejlesztési programok biztosítsanak forrást az előregetett ivóvízhálózat korszerűsítésére.

II. Előzmények

Az országos meteorológiai előrejelzések alapján 2026 júniusának utolsó hetében Magyarországot rendkívüli hóhullám érte el. Az országos tisztifőorvos 2026. június 27. napjától III. fokú hőségriasztást rendelt el.

Az extrém meleg következtében országosan jelentősen megnövekedett a lakossági vízfogyasztás. A nyári időszakban megszokott locsolások, medencefeltöltések és egyéb nagy vízigényű felhasználások miatt számos település víziközmű-rendszere a megszokottnál lényegesen nagyobb terhelésnek volt kitéve.

Abony városában a DAKÖV Kft. 2026. június 23. és 28. között folyamatosan figyelemmel kísérte a vízfogyasztási adatokat. A szolgáltató megállapította, hogy a vízfogyasztás több alkalommal megközelítette, illetve meghaladta azt a mennyiséget (napi 3.000 m³), amelyet a vízmű a rendelkezésre álló műszaki kapacitások mellett biztonságosan képes a hálózatra juttatni.

A DAKÖV Kft. műszaki igazgatója 2026. június 28-án hivatalosan kezdeményezte Abony Város Polgármesterénél az I. fokozatú vízfogyasztási korlátozás elrendelését.

A szakmai javaslat indokolása szerint a korlátozás célja nem a rendelkezésre álló ivóvízkészletek védelme volt, hanem a közműves ivóvízellátás üzembiztonságának fenntartása, a megfelelő hálózati nyomás biztosítása, valamint annak megakadályozása, hogy a fogyasztás tartósan meghaladja a rendszer pillanatnyi víz betáplálási képességét.

A DAKÖV Kft. hangsúlyozta, hogy a kutak megfelelő mennyiségű ivóvizet biztosítottak, ugyanakkor a rendkívüli fogyasztási csúcsok idején a hálózatra történő víz betáplálás sebessége már nem tudta követni a felhasználás ütemét. Ez különösen a magasabban fekvő vagy a hálózat végpontjain elhelyezkedő fogyasztási területeken jelenthetett volna nyomáscsökkenést, illetve ivóvízellátási problémákat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy ilyen esetben a közműves ivóvízellátás biztonságának megőrzése érdekében a polgármester jogosult és egyben köteles a vízfogyasztási korlátozás elrendelésére a víziközmű-szolgáltató szakmai javaslata alapján.

A DAKÖV Kft. kezdeményezését mérlegelve, valamint figyelembe véve az országos hőségriasztást és a folyamatosan emelkedő vízfogyasztást, 2026. június 28. napján elrendeltem Abony város teljes közigazgatási területére az I. fokozatú vízfogyasztási korlátozást.

A döntés célja kizárólag az volt, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is biztosítható maradjon minden abonyi háztartás számára a folyamatos, biztonságos és megfelelő minőségű ivóvízellátás.

III. Az önkormányzat és a DAKÖV Kft. által megtett intézkedések

A DAKÖV Kft. szakmai jelzésének kézhezvételét követően elsődleges célunk az volt, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is biztosítani tudjuk Abony város lakosságának folyamatos és biztonságos ivóvízellátását. Ennek érdekében az önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató között folyamatos szakmai együttműködés alakult ki.

A vízfogyasztási korlátozás elrendelését követően személyes egyeztetésre került sor a DAKÖV Kft. ügyvezető igazgatójával, valamint az üzemmérnökség vezetőjével. Az egyeztetés célja az volt, hogy a városvezetés naprakész információkat kapjon a vízellátó rendszer aktuális állapotáról, a megtett műszaki intézkedésekről és a várható fejleményekről.

A szolgáltató a helyzet kezelése érdekében haladéktalanul megkezdte a szükséges műszaki beavatkozásokat. Ennek keretében újabb szivattyút állított üzembe a vízellátás biztonságának növelése érdekében, folyamatosan ellenőrizte a víztorony töltöttségét és a hálózati nyomásviszonyokat, valamint megkezdte annak vizsgálatát is, hogy a megnövekedett lakossági vízfogyasztáson túl jelentkezik-e olyan hálózati veszteség vagy rejtett vízfolyás, amely tovább növeli a rendszer terhelését.

Az abonyi üzem munkájának támogatására a DAKÖV Kft. további szakembereket irányított a településre, akik részt vettek a hálózat folyamatos ellenőrzésében, az üzemeltetési feladatok ellátásában és a szükséges műszaki beavatkozások végrehajtásában.

Az önkormányzat részéről kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosság folyamatos és hiteles tájékoztatására. A vízfogyasztási korlátozás elrendeléséről haladéktalanul tájékoztattuk a lakosságot az önkormányzat hivatalos kommunikációs felületein, ismertetve a korlátozás okait, célját és a betartandó szabályokat.

A korlátozás időtartama alatt rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a vízellátó rendszer aktuális helyzetéről, a DAKÖV Kft. által végzett műszaki intézkedésekről és az elért eredményekről. Fontosnak tartottuk, hogy az abonyiak pontos képet kapjanak a kialakult helyzetről, hiszen a felelős vízhasználat és a lakosság együttműködése jelentős mértékben hozzájárult a vízellátás stabilizálásához.

Ezúton is szeretném megköszönni Abony város lakosságának fegyelmezett és felelősségteljes hozzáállását. A locsolási tilalom betartásával, valamint a takarékos vízhasználattal a lakosság aktívan hozzájárult ahhoz, hogy a rendszer terhelése csökkenjen, és a biztonságos ivóvízellátás a kritikus időszakban is folyamatosan biztosítható maradjon.

Köszönet illeti továbbá a DAKÖV Kft. vezetését és valamennyi munkatársát is, akik a rendkívüli időjárási körülmények között, sok esetben folyamatos készenlét mellett dolgoztak a vízellátás biztonságának fenntartásán.

A szolgáltató által végrehajtott műszaki intézkedéseknek, a lakosság együttműködésének, valamint a vízfogyasztás kedvezőbb alakulásának eredményeként a vízellátó rendszer működése néhány napon belül stabilizálódott. A DAKÖV Kft. 2026. július 2-án hivatalosan

kezdeményezte az I. fokozatú vízfogyasztási korlátozás visszavonását, megállapítva, hogy a víztermelési kapacitás, a hálózati nyomásviszonyok és a tárolók töltöttsége ismét megfelelő, ezért a korlátozás fenntartása szakmailag már nem indokolt.

A szolgáltató szakmai javaslata alapján a vízfogyasztási korlátozást 2026. július 2. napjával visszavontam.

A néhány napos rendkívüli időszak ugyanakkor fontos tapasztalatokkal szolgált. Egyértelművé vált, hogy az önkormányzat, a víziközmű-szolgáltató és a lakosság együttműködése képes kezelni a rendkívüli helyzeteket, ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a jövőben várható hasonló időjárási szélsőségek miatt önmagában az üzemeltetési intézkedések már nem jelentenek elegendő megoldást. **A hosszú távú ellátásbiztonság érdekében elengedhetlenné vált a víziközmű-rendszer állapotára, fejlesztési-, és finanszírozási szükségleteire való figyelemfelhívás.**

IV. Abony ivóvízellátó rendszerének műszaki helyzete és a fejlesztés szükségessége

A vízfogyasztási korlátozás elrendelését követően sokan tették fel a kérdést: hogyan fordulhat elő, hogy egy olyan országban, amely jelentős felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, időszakosan korlátozni kell a vízfelhasználást?

A válasz röviden az, hogy **Abonyban – és számos más magyarországi településhez hasonlóan – nem a rendelkezésre álló ivóvízkészlet mennyisége jelentette a problémát, hanem az ivóvízhálózat műszaki állapota és teljesítőképessége.**

A DAKÖV Kft. szakmai tájékoztatása alapján a kutak a rendkívüli hőség idején is megfelelő mennyiségű ivóvizet biztosítottak. A problémát az okozta, hogy a lakosság vízfelhasználása – elsősorban a locsolások, medencefeltöltések és egyéb nagy vízigényű felhasználások miatt – rövid idő alatt olyan mértékben megnövekedett, amelyet a vízellátó rendszer már nem tudott folyamatosan követni.

Egyszerűen fogalmazva: a fogyasztók gyorsabban használták fel a vizet, mint amilyen ütemben azt a vízmű a hálózatba és a víztoronyba vissza tudta tölteni.

Ennek következtében a víztorony töltöttsége csökkent, romlottak a hálózati nyomásviszonyok, és fennállt annak veszélye, hogy a város egyes részein nem biztosítható a megfelelő nyomású ivóvízellátás.

A rendkívüli helyzet kialakulásában meghatározó szerepet játszott Abony ivóvízhálózatának életkora és műszaki állapota is.

A város közműves ivóvízellátását jelenleg **97 800 méter** hosszú ivóvízhálózat biztosítja. A rendszerhez **5 681 lakossági vízbekötés**, valamint **286 tűzcsap** tartozik, amelyek folyamatos üzemeltetéséről és karbantartásáról a DAKÖV Kft. gondoskodik.

A hálózat legnagyobb problémája, hogy a DAKÖV Kft. nyilvántartása szerint a teljes vezetékhálózatból **75 842 méter** még ma is azbesztcement vezetékek.

Ez azt jelenti, hogy Abony ivóvízhálózatának közel **78 százaléka** olyan vezetékből áll, amely mintegy **ötven évvel ezelőtt** épült ki. Az akkori műszaki színvonalnak megfelelően megépített hálózat hosszú időn keresztül biztonságosan szolgált a várost, azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak a vízfogyasztási szokások, továbbá a talajvíz telítettség

majd süllyedés hatására változott (illetve folyamatosan változik) a talajszerkezet, miközben a vezetékek természetes elöregedése is romló műszaki állapotot eredményezett.

Az idős vezetékek következményei napjainkra egyre gyakrabban jelentkeznek.

Növekszik a meghibásodások száma, gyakoribbá váltak a csőtörések, emelkednek az üzemeltetési költségek, valamint egyre nagyobb műszaki kihívást jelent a rendszer üzembiztonságának fenntartása.

Az azbesztcement vezetékek problémáját elsősorban nem az anyag egészségügyi jellemzői, hanem azok jelentős kora, ridegedése és az ebből fakadó meghibásodási hajlam jelenti.

A DAKÖV Kft. nyilvántartása szerint az elmúlt évek csőtörési statisztikája is ezt támasztja alá.

Év	Bekötővezeték	Gerincvezeték	Összes csőtörés
2022	142	82	224
2023	167	142	309
2024	247	208	455
2025	176	188	364
2026*	66	130	196

**2026. évi adatok a statisztika készítésének időpontjáig.*

A táblázatból jól látható, hogy a meghibásodások száma az elmúlt években jelentősen emelkedett. Különösen figyelemre méltó, hogy 2024-ben már **455 csőtörést** kellett elhárítani, amely több mint kétszerese a 2022-ben regisztrált meghibásodások számának.

Aggasztó tendencia az is, hogy míg korábban elsősorban a bekötővezetékek meghibásodása volt jellemző, addig az utóbbi időszakban a gerincvezetéseken bekövetkező csőtörések száma is jelentősen emelkedett. Ez arra utal, hogy a hálózat fő elemei is egyre nagyobb mértékben elöregedtek.

Az ilyen jellegű meghibásodások nem csupán magasabb fenntartási költséget jelentenek, hanem növelik az ivóvízvesztéséget, a váratlan üzemzavarok kockázatát és a rendkívüli időjárási helyzetekben jelentkező ellátásbiztonsági problémák kialakulásának esélyét is.

A DAKÖV Kft. szakmai becslése szerint az azbesztcement vezetékek kiváltásának jelenlegi átlagos költsége **nettó 60 000 Ft folyóméterenként**.

Ennek alapján kizárólag a meglévő **75 842 méter** azbesztcement vezeték cseréjének becsült költsége:

75 842 méter × 60 000 Ft = nettó 4 550 520 000 Ft.

Ez az összeg kizárólag a vezetékek kiváltásának becsült költségét tartalmazza.

Nem foglalja magában a szükséges szerelvények, tolózárok, tűzcsapok, vízbekötések, valamint a kapcsolódó tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőrzési feladatok költségeit

sem. A teljes rekonstrukció tényleges beruházási költsége ezért ennél várhatóan lényegesen magasabb.

A biztonságos ivóvízellátás fenntartása közös érdekünk. A DAKÖV Kft. a rendelkezésére álló eszközökkel továbbra is mindent megtesz az üzembiztonság fenntartásáért, ugyanakkor a hosszú távú megoldást kizárólag a víziközmű-rendszer tervszerű és megfelelő forrásokkal támogatott korszerűsítése jelentheti.

V. A gördülő fejlesztési terv, a jelenlegi finanszírozási rendszer és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek

A kialakult rendkívüli helyzet kapcsán többen is felvetették, hogy milyen fejlesztések történtek az elmúlt években, illetve rendelkezik-e a város olyan tervekkel, amelyek hosszú távon megoldást jelenthetnek az ivóvízellátás biztonságának növelésére.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ivóvízhálózat fejlesztése nem alkalomszerű döntések alapján történik. A víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok előírják, hogy a víziközmű-szolgáltató minden évben elkészíti a következő tíz évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. A terv részletes műszaki felmérésekre épül, figyelembe veszi a hálózat állapotát, a meghibásodások gyakoriságát, az üzemeltetési tapasztalatokat, valamint meghatározza a szükséges beruházási, felújítási és pótlási feladatokat. A gördülő fejlesztési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá, ezt követően pedig azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyja jóvá.

Ez azt jelenti, hogy Abony város ivóvízhálózatának fejlesztése hosszú évek óta tervszerűen, szakmai prioritások alapján történik. A DAKÖV Kft. minden évben felméri, hogy mely hálózati elemek felújítása vagy cseréje indokolt, és ezeket a feladatokat beépíti a gördülő fejlesztési tervbe.

Ugyanakkor a gördülő fejlesztési terv nem jelent automatikus pénzügyi fedezetet valamennyi szükséges fejlesztés megvalósítására.

A fejlesztések finanszírozásának elsődleges forrását a DAKÖV Kft. által az önkormányzat részére fizetett használati (bérleti) díj biztosítja. A hatályos jogszabályok alapján ez a bevétel kizárólag a víziközmű-rendszer fejlesztésére, felújítására és pótlására használható fel, más önkormányzati célra nem fordítható.

Abony Város Önkormányzata az elmúlt években következetesen ennek megfelelően járt el, és a rendelkezésre álló használati díjat minden évben teljes egészében a víziközmű-rendszer fejlesztésére fordította.

Ennek köszönhetően folyamatosan valósultak meg kisebb rekonstrukciók, vezetékszakaszcserék, szerelvénycserék és egyéb, az üzembiztonságot javító beavatkozások.

Itt kell említést tenni a 2023. évben elvégzett víztorony víztér szigetelési beruházásról (ami havi szinten több ezer köbméter ivóvíz elszívárgását akadályozza meg) ami nélkül még nehezebb helyzetben lenne a város. A víztorony felújítása önkormányzati megrendelésre készült tervekkel, saját költségvetéséből 32 Millió forintból valósult meg.

Ezek a fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak a rendszer működőképességének fenntartásához, azonban elsősorban az állagmegóvást szolgálták.

A gördülő fejlesztési terv ugyanakkor világosan rámutat arra, hogy a szükséges feladatok nagyságrendje jelentősen meghaladja az évente rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat.

A 2026. évi gördülő fejlesztési tervben több olyan beruházási és felújítási igény szerepel, amely műszakilag indokolt lenne, megvalósítására azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. Ilyen feladat többek között:

- nagyobb hálózati rekonstrukciók,
- gerincvezetékek cseréje,
- tolózárak és csomópontok felújítása,
- mérő- és irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése,
- egyéb üzembiztonságot növelő fejlesztések.

Mindez jól mutatja, hogy a város és a szolgáltató nem a probléma felismerésével küzd, hanem a szükséges fejlesztések finanszírozásával.

A korábbi fejezetben bemutatott adatok szerint kizárólag az előregedett azbesztcement vezetékek kiváltásának becsült költsége meghaladja a **4,5 milliárd forintot**, amely többszöröse az önkormányzat éves költségvetéséből erre a célra biztosítható forrásoknak.

Ekkora volumenű beruházás saját önkormányzati forrásból reálisan nem valósítható meg.

A szükséges beruházások költségigénye nagyságrendekkel meghaladja az önkormányzat saját fejlesztési forrásainak lehetőségeit, ezért azok megvalósítása kizárólag jelentős állami, illetve európai uniós támogatási források bevonásával képzelhető el.

VII. A Felújítási és Ellentételezési Alap felhasználása

A víziközművek fejlesztésének és felújításának finanszírozását a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szabályozza.

A jogszabályok alapján a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó használati díj kizárólag a víziközmű-vagyon fenntartására, felújítására, pótlására és fejlesztésére használható fel. A felhasználás részletes szabályait a víziközmű-szolgáltató és a tulajdonos önkormányzat között létrejött vagyonkezelési megállapodás, valamint az évente elkészített gördülő fejlesztési terv határozza meg.

Ennek megfelelően a DAKÖV Kft. az elmúlt években a rendelkezésre álló Felújítási és Ellentételezési Alap felhasználásával folyamatosan végzett olyan beruházásokat és rekonstrukciókat, amelyek elsődleges célja az ivóvízellátás üzembiztonságának fenntartása és a meghibásodások számának csökkentése volt.

A rendelkezésre álló forrásokból megvalósított, illetve jelenleg is folyamatban lévő legfontosabb fejlesztéseket az alábbi táblázat foglalja össze.

Lezárt projektek	Lezárás folyamatban	Folyamatban lévő projektek
Abony vízműtelep klórozó felújítása	Bicskei út 4. szám előtti út alatti gerincvezeték cseréje	Víztorony felújítása II. ütem
Vasbeton víztorony felújítása I. ütem	Vízvezeték mechanikai mosatása I. ütem	Ivóvízellátó rendszer hidraulikai modelljének felépítése és a rendszer megfelelőségének ellenőrzése
3 db vas- és mangántalanító berendezés szűrőtöltetének cseréje	Nyersvízszivattyú ("C") felújítása	Hálózatfenntartó szivattyú pótlása és felújítása
Kodály Zoltán és Gárdonyi Géza utcai csomópont felújítása		Hunyadi utcai ivóvízvezeték rekonstrukció
Ideiglenes kiváltó vezeték építése (expressz vezetékhez)		
Víztorony kilépő vezeték cseréje		

A táblázat a DAKÖV Kft. tájékoztatása alapján készült. A felsorolt munkák a Felújítási és Ellentételezési Alap felhasználásával valósultak meg, illetve vannak folyamatban. A beruházások célja a rendszer üzembiztonságának javítása és a folyamatos ivóvízellátás fenntartása.

A felsorolt beruházások jól mutatják, hogy az elmúlt években folyamatos fejlesztések történtek az ivóvízellátó rendszeren. A beavatkozások elsősorban az üzembiztonság fenntartását, az elhasználódott berendezések cseréjét, valamint a legkritikusabb hálózati elemek felújítását szolgálták.

Ugyanakkor ezek a fejlesztések nagyrészt állagmegóvó és üzembiztonsági jellegű beavatkozások, amelyek nélkülözhetetlenek a rendszer működtetéséhez, de önmagukban nem alkalmasak arra, hogy megoldják az előregedett vezetékhálózat teljes körű rekonstrukcióját.

Ez különösen jól érzékelhető annak ismeretében, hogy a város ivóvízhálózatának közel 78%-át továbbra is mintegy ötven éve épült azbesztcement vezeték alkotja, amelynek teljes kiváltása több mint 4,5 milliárd forintos beruházást igényelne.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Felújítási és Ellentételezési Alap fontos szerepet tölt be az ivóvízrendszer folyamatos működőképességének biztosításában, azonban forrásai nem elegendők a hálózat átfogó korszerűsítésére. A hosszú távú megoldást ezért csak jelentős

állami és európai uniós fejlesztési források bevonásával megvalósuló, több ütemben végrehajtott rekonstrukció jelentheti.

VI. Összegzés

A 2026 nyarán kialakult rendkívüli időjárási helyzet ismét rámutatott arra, hogy a biztonságos ivóvízellátás biztosítása napjaink egyik legfontosabb önkormányzati közfeladata.

A DAKÖV Kft. szakmai felkészültségének, az önkormányzat gyors intézkedéseinek, valamint az abonyi lakosság felelősségteljes együttműködésének köszönhetően sikerült elkerülni, hogy a rendkívüli vízfogyasztás a város ivóvízellátásának tartós zavarához vezessen. A vízfogyasztási korlátozás néhány nap elteltével megszüntethető volt, azonban a kialakult helyzet egyértelműen rámutatott a jelenlegi víziközmű-rendszer műszaki korlátjaira.

Az előterjesztésben bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy Abony ivóvízellátásának legnagyobb kihívását nem a rendelkezésre álló ivóvízkészlet mennyisége, hanem a közel ötven évvel ezelőtt kiépített, nagyrészt elöregedett ivóvízhálózat jelenti. A közel 98 kilométer hosszú hálózat mintegy 78 százaléka ma is azbesztcement vezetékből áll, miközben a csőtörések száma az elmúlt években jelentős növekedést mutatott. Mindez egyértelműen indokolja a hálózat ütemezett korszerűsítésének szükségességét.

A gördülő fejlesztési terv alapján a szükséges műszaki beavatkozások ismertek, azonban a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi források kizárólag a legszükségesebb felújítások elvégzését teszik lehetővé. Az azbesztcement vezetékek teljes kiváltásának becsült költsége önmagában meghaladja a 4,5 milliárd forintot, amely egyértelműen jelzi, hogy ilyen volumenű beruházás saját önkormányzati forrásból nem valósítható meg.

A kialakult helyzet ugyanakkor nem kizárólag Abony problémája. Az ország számos településén hasonló műszaki állapotú víziközmű-rendszerek működnek, amelyek felújítása országos jelentőségű feladatot jelent. A klímaváltozás következtében várhatóan egyre gyakoribbá váló hőhullámok tovább növelik a víziközmű-rendszerek terhelését, ezért a hálózatok korszerűsítése már nem halasztható.

Mindezek alapján indokoltnak tartom, hogy Abony Város Önkormányzata továbbra is aktívan képviselje a város érdekeit, és minden rendelkezésre álló fórumon kezdeményezze a víziközmű-fejlesztések támogatását.

Ennek érdekében már megtörtént az országgyűlési képviselő tájékoztatása és támogatásának kérése, ugyanakkor indokoltnak tartom, hogy a Képviselő-testület is megerősítse azt a szándékot, hogy a következő hazai és európai uniós fejlesztési programok előkészítése során a víziközmű-hálózatok korszerűsítése kiemelt támogatási területként jelenjen meg.

Meggyőződésem, hogy a biztonságos ivóvízellátás nem csupán helyi közszolgáltatási feladat, hanem alapvető közegészségügyi, környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek is. Ezért a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése kell legyen, hogy Abony városa – megfelelően előkészített tervekkel és egységes önkormányzati támogatással – sikeresen pályázhasson azokra a fejlesztési forrásokra, amelyek lehetővé teszik ivóvízhálózatunk fokozatos, ütemezett és korszerű megújítását.

Mindezek alapján indokoltnak tartom, hogy Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítse azon szándékát, hogy a város továbbra is aktívan részt kíván venni

minden olyan szakmai és érdekképviselési egyeztetésben, amely elősegítheti az ivóvízhálózat korszerűsítéséhez szükséges hazai és európai uniós fejlesztési források megszerzését.

Meggyőződésem, hogy a biztonságos ivóvízellátás nem csupán a jelen kihívása, hanem gyermekeink és unokáink jövője iránti közös felelősségünk is. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztató megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2026. (VII. 15.) számú képviselő-testületi határozat

Az Abony városában elrendelt I. fokozatú vízfogyasztási korlátozásról szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint a víziközmű-hálózat fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában és a 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Abony városában 2026. június 28. és 2026. július 2. között elrendelt I. fokozatú vízfogyasztási korlátozásról, a kialakult helyzetről, valamint a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót.
2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a rendkívüli vízfogyasztási helyzet kezelésében az önkormányzat, a DAKÖV Kft. és Abony város lakossága felelősségteljes együttműködéssel biztosította a város folyamatos ivóvízellátását.
3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Abony város ivóvízhálózatának hosszú távú üzembiztonsága érdekében szükséges az eloregedett víziközmű-rendszer fokozatos korszerűsítése, különös tekintettel az azbesztcement vezetékek kiváltására, a hálózati kapacitás növelésére, valamint az üzembiztonságot javító fejlesztések megvalósítására.
4. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket Abony város országgyűlési képviselőjével, az Gazdasági és Energetikai Minisztériummal, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal, valamint valamennyi érintett szakmai szervezettel annak érdekében, hogy az ivóvízhálózat korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési források rendelkezésre álljanak.
5. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kezdeményezi, hogy a következő hazai és európai uniós fejlesztési programok tervezése során a települési

víziközmű-hálózatok felújítása és korszerűsítése kiemelt támogatási célként jelenjen meg.

6. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-fejlesztések előkészítése érdekében a szükséges szakmai egyeztetéseket lefolytassa, valamint a Képviselő-testületet a megtett intézkedésekről és az egyeztetések eredményéről folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pető Zsolt polgármester

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály

A végrehajtásról jelentést tesz: Településfejlesztési Osztály

Határozatról értesülnek:

Pető Zsolt polgármester

Dudinszky Anna Mónika alpolgármester

dr. Gáspár Anita jegyző

dr. Egedi Bernadett aljegyző

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

Abony, 2026. július 09.

Pető Zsolt
polgármester

Látta:.....

jegyző